


ALPHA-MAT


Hochwertiges, effektives Mattensystem, welches höchsten Ansprüchen gerecht wird. Kombinationen verschiedener Abstreif-Flächen ermöglichen individuelle Lösungen für den Innenbereich.

Spezieller Kundennutzen


- hochwertige Textileinlagen in 24 Farben, meist Brandklasse **Cfl-s1**, auch **Bfl-s1**
- Textil: u.a. 100% Polyamid für höchste Nässe-Aufnahme
- ideal für Altbauten
- kinderwagen-, rollstuhlsicher
- aufrollbar, leichte Reinigung
- exakte Maßanfertigung
- Garantie 3 Jahre



ALPHA-MAT TEX-FDA



ALPHA-MAT TEX-FDA/AKP




ALPHA-MAT TEX-FNA/G

Produktdaten

Einbauhöhe: 12 mm – 17 mm
 Alu-Trägerprofile 42 mm breit mit 3-reihigen Kratzkanten, ausgerüstet mit Textil-Einlagen kombinierbar mit Gummi u./o. Bürsten-Einlagen. Verbindungselemente statt Seile – rollbar.
 Patentierter Seitenkratzschutz. Profilverbund: 4, 5 oder 10 mm

Verlegung


Versenkt: in SCHEYBAL Alu-Winkelrahmen AS 1/12, AS 1/15
 Frei aufliegend: mit dem SCHEYBAL Alu-Antrittsprofil AN/12



ALPHA-MAT TEX-R8/FB3




ALPHA-MAT TEX-FDA/B



SCHEYBAL PRODUKTVORTEILE




- Polyamid-Spezialgelenke
- keine Seilverbindung
- alle Teile leicht austauschbar



- Leicht aufrollbar
- Trittschalldämmung
- 90% recyclebar




- Patentierte Endkappen
- Kratzschutz
- Verletzungsschutz



- Elastisches Endprofil
- mm-genaue Anpassung



ALPHA-MAT TEX-FDA

- **H** ca. 14 mm • **Cfl-s1** • 45 mm breites Aluprofil mit Textilstreifen Schlingenstruktur (stabile 2-Faser Dimension und integrierter Kratzleiste für hohe Nässe- und Staubaufnahme • **Profilabstand** 4, 5 o. 10 mm • Farbwahl (viele weitere hochwertige Textileinlagen lieferbar - optional **Bfl-s1**) • Aluträgerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden • keine Seilverbindung • alle Teile vor Ort leicht austauschbar • Abdeckkappen als Seitenkratzschutz • trittschallgedämmt
- aufrollbar • österr. Gütesiegel.




ALPHA-MAT TEX-FDA/AKP

- **H** ca. 14 mm • **Cfl-s1** • 45 mm breites Aluprofil mit Textilstreifen • Schlingenstruktur (stabile 2 Faser Dimension) für hohe Nässe- und Staubaufnahme in Kombination mit Alu-Kratz-Profil
- **Profilabstand** 4, 5 o. 10 mm • Farbwahl (viele weitere hochwertige Textileinlagen lieferbar - optional **Bfl-s1**) Aluträgerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden • keine Seilverbindung • alle Teile vor Ort leicht austauschbar • Abdeckkappen als Seitenkratzschutz • trittschallgedämmt • aufrollbar • österr. Gütesiegel





ALPHA-MAT TEX-R2/G

- **H** ca. 15 mm • **Cfl-s1** • 45 mm breites Aluprofil mit 100% Polyamid Textilstreifen • Faser grob und fein • offene Struktur für hohe Nässe- und Staubaufnahme in Kombination mit gerilltem Spezialgummi und integrierten Alu-Kratzleisten • **Profilabstand** 4, 5 o. 10 mm • Farbwahl (viele weitere hochwertige Textileinlagen lieferbar - optional **Bfl-s1**) • Aluträgerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden • keine Seilverbindung • alle Teile vor Ort leicht austauschbar • Abdeckkappen als Seitenkratzschutz • trittschallgedämmt • aufrollbar • österr. Gütesiegel




ALPHA-MAT TEX-R2/FB3

- **H** ca. 15 mm • **Cfl-s1** • 45 mm breites Aluprofil mit 100% Polyamid Textilstreifen • Faser grob und fein • offene Struktur für hohe Nässe- und Staubaufnahme in Kombination mit 3-reihiger Feinbürste • **Profilabstand** 4, 5 o. 10 mm • Farbwahl (viele weitere hochwertige Textileinlagen lieferbar - optional **Bfl-s1**) • Aluträgerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden • keine Seilverbindung • alle Teile vor Ort leicht austauschbar • Abdeckkappen als Seitenkratzschutz • trittschallgedämmt • aufrollbar • österr. Gütesiegel



ALPHA-MAT TEX-FDA/B

- **H** ca. 17 mm • **Cfl-s1** • 45 mm breites Aluprofil mit Textilstreifen • Schlingenstruktur (stabile 2 Faser Dimension) für hohe Nässe- und Staubaufnahme in Kombination mit 3-reihiger Nylon-Grobbürste • **Profilabstand** 4, 5 o. 10 mm • Farbwahl (viele weitere hochwertige Textileinlagen lieferbar - optional **Bfl-s1**) • Aluträgerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden • keine Seilverbindung • alle Teile vor Ort leicht austauschbar • Abdeckkappen als Seitenkratzschutz • trittschallgedämmt • aufrollbar • österr. Gütesiegel



Weitere attraktive Textileinlagen finden Sie auf der Farbkarte.

FARBKARTE

Hochwertige Textileinlagen Cfl-s1 oder Bfl-s1 in vielen Qualitäten, Farben und Strukturen für die Mattensysteme MEGA-MAT, ALPHA-MAT und MEGA-SMART CS: Saugfähige Polyamidfasern nehmen viel Staub und Nässe bis zu 7 l/m² auf. Schmutz lässt sich durch Bürstsaugen gut entfernen – die Matte bleibt lange aufnahmefähig und attraktiv.

   **Brandklasse Bfl-s1 für Innen**



R8 hellbraun



R8 dunkelbraun



R8 grau



R8 rot



R9 anthrazit



R10 anthrazit



R10 hellgrau

   **Brandklasse Cfl-s1 für Innen und Außen**




R6 braun

   **Brandklasse Cfl-s1 für Innen**



FNA grau

  **Brandklasse Cfl-s1 für Innen**




V6 rot-schwarz




R2 anthrazit-meliert



R6 anthrazit



FDA anthrazit



V3 anthrazit




R2 granit



V4 grau-braun



V3 hellbraun



R2 schwarz-meliert

Textileinlagen

Qualität TEX

R2, V6, V3
V4, R8, R9
R6
FDA, R10
FNA

Faser

100 % Polyamid exklusive Optik
100 % Polyamid mit Kratzfunktion
100 % Polyamid Textilbürste für innen und außen
stabile 2-Faser Dimension
patentierte 2-Faser Kombination

Nässeaufnahme

bis 7 l / m²
bis 7 l / m²



Brandklasse Bfl-s1 bzw. Cfl-s1



Abkratzen von Staub, Schmutz u. Splitt




Nässeaufnahme – bis 7 l/m²

Wir haben für Sie noch weitere Textileinlagen im Angebot, unterschiedlich in Preis und Qualität. Beachten Sie dazu die Rückseite. Betreffend weiterer Farboptionen berät Sie unser Kunden-Service-Team. Tel.: +43 1 799 15 01

FARBKARTE

Hochwertige Textileinlagen in schönen Farben und Strukturen für die Mattensysteme MEGA-MAT, ALPHA-MAT und MEGA-SMART CS: Dichte Polypropylen-Schlingen nehmen aktiv Schmutz, Schnee und Splitt auf. Schmutz lässt sich durch Bürstsaugen gut entfernen – die Matte bleibt lange aufnahmefähig und attraktiv.

  Brandklasse Bfl-s1



V2 anthrazit



V2 grau



V2 natur

MEGA-MAT LOGO TEX

In der Alu-Profil Matte können bis 66 Farben zu individuellen Logos und Designs verarbeitet werden. Grundfarbe meliert oder einfarbig möglich. RAL-Farben optional lieferbar. Grenzenlose Gestaltungsmöglichkeit - hohe Staub- und Nässeaufnahme.

Siehe Farbkarte für Design Logo Matten.

  Brandklasse Cfl-s1




MEGA MAT LOGO TEX

AUSSCHREIBUNGSTEXT

- H ca. 17 mm, ca. 23 mm oder ca. 28 mm • Cfl-s1
- 30 mm breites Aluprofil mit Textil-einlage für hohe Nässe und Staubaufnahme • Profilabstand 4 o. 5 mm • Grund u. Logo: Textil 100 % Polyamid mit offener Struktur • bis zu 66 Farben für Logos und Designs • Grundfarbe meliert oder einfarbig, RAL-Farben optional • Wasseraufnahme bis 4 l/m²
- Aluträgerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden
- keine Seilverbindung • Abdeckkappen als Seitenkratzschutz
- trittschallgedämmt • aufrollbar • alle Teile vor Ort leicht austauschbar • österr. Gütesiegel

  Brandklasse Cfl-s1



MEGA MAT INTARSIA

AUSSCHREIBUNGSTEXT

- H ca. 17 mm, ca. 23 mm oder ca. 28 mm • Cfl-s1
- optional Bfl-s1 • 30 mm breites Aluprofil mit Textileinlage für hohe Nässe und Staubaufnahme • Profilabstand 4 o. 5 mm • Grund u. Logo: Textil 100 % Polyamid mit offener Struktur – Farbwahl, in Kontrast-farben werden Logos und Embleme nach Vorlage eingeschnitten • Farbecht bis zum Grund
- Aluträgerprofile mit Nylon-Spezialgelenken verbunden
- keine Seilverbindung • Abdeckkappen als Seitenkratzschutz
- trittschallgedämmt • aufrollbar • alle Teile vor Ort leicht austauschbar • österr. Gütesiegel

Wir haben für Sie noch weitere Textileinlagen im Angebot, unterschiedlich in Preis und Qualität. Beachten Sie dazu die Rückseite. Betreffend weiterer Farboptionen berät Sie unser Kunden-Service-Team. Tel.: +43 1 799 15 01